



SL-40CBTE-K



SL-40CBTE-T



SL-40CBTE-H

PLATTENSPIELER MIT DIREKTANTRIEB

PREMIUM CLASS SL-40CBT

Durch die Kombination der kernlosen Direktantriebstechnologie von Technics mit Plug-&-Play-Funktionalität und einem neuen, minimalistischen Design definiert der SL-40CBT den modernen Plattenspieler-Stil neu – und fügt sich elegant in jedes Wohnambiente ein.

Kernloser Direktantriebsmotor mit einem einzelnen Stator und Rotor für präzise und stabile Rotation

Integrierter Phono-Vorverstärker (MM) & vormontierter Tonabnehmer für einfache Einrichtung und schnellen Anschluss

Bluetooth-Übertragung* für flexible, kabellose Verbindung mit modernen Audiogeräten

S-förmiger Aluminium-Tonarm hoher Empfindlichkeit für präzises Abtasten der Schallplatte und maximalen Musikgenuss

Puristisches, modernes Design in drei Farbvarianten zur eleganten Integration in zeitgemäßes Wohnambiente

*aptX Adaptive, SBC

Rediscover Music

Technics

Im Herzen des SL-40CBT arbeitet dieselbe kernlose Direktantriebstechnologie wie in den hochwertigeren Modellen von Technics, etwa dem SL-1500C und SL-1200MK7. Der Motor verfügt über ein 12-Pol-, 9-Spulen-, dreiphasiges, bürstenloses Gleichstromdesign und bietet außergewöhnliche Umdrehungspräzision bei gleichzeitig extrem niedriger Geräuschentwicklung.



Kernloser Direktantriebsmotor

Der SL-40CBT verwendet dieselbe kernlose Direktantriebstechnologie wie die höherklassigen Modelle SL-1500C und SL-1200MK7. Der Motor ist ein 12-Pol-, 9-Spulen-, dreiphasiger bürstenloser Gleichstrommotor, der außergewöhnliche Drehzahlpräzision und extrem geringe Geräuschentwicklung bietet.

Präzise Motorsteuerung

Eine ausgeklügelte Steuerungselektronik sorgt für konstante Drehgeschwindigkeit – entscheidend für stabile Tonhöhe und Timing, besonders bei klassischer Musik, Jazz und Live-Aufnahmen.

Für audiophile

Klangqualität entwickelt.

Integrierter Phono-Vorverstärker


Der hochwertige MM-Phono-Vorverstärker ist in einem abgeschirmten Gehäuse untergebracht, um externe Störungen zu minimieren. Die Schaltung ist optimal auf den mitgelieferten Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer abgestimmt und liefert eine ausgewogene Frequenzwiedergabe sowie dynamischen Klang. Gleichzeitig ist sie mit den meisten MM-Tonabnehmern kompatibel und ermöglicht einfache Upgrades.

Kurzer Signalweg für sauberen Klang

Durch die direkte Integration der Phono-Stufe in den Plattenspieler bleibt der Signalweg vom Tonabnehmer zum Ausgang kurz, was Signalverluste und Störungen reduziert – für klaren, detailreichen Klang auch bei niedriger Lautstärke.



Elektrolyt-Kondensatoren



Folienkondensatoren

Entwickelt für modernes Wohnen.
Der SL-40CBT ist mehr als nur ein
Plattenspieler – er ist ein Lifestyle-Upgrade.



Sofortiger Musikgenuss

Ausgestattet mit einem hochwertigen
Audio Technica AT-VM95C Tonabnehmer –
für sofortige Wiedergabe.



Minimalistisches Design

Klare Linien und intuitive Bedienung
machen ihn zur nahtlosen Ergänzung für
jedes moderne Wohnambiente.



S-förmiger Aluminium-Tonarm

Der präzisionsgefertigte Tonarm gewährleistet
eine exakte Abtastung für ein wirklich
immersives Vinyl-Erlebnis.

Der erste Plattenspieler von Technics
mit Bluetooth-Konnektivität.



Bluetooth

Bluetooth-Übertragung (aptX Adaptive, SBC)

Genießen Sie die Freiheit des kabellosen
Hörens. Streamen Sie Ihre Vinylsammlung
direkt an Bluetooth-Lautsprecher oder Kopf-
hörer und erleben Sie Ihre Schallplatten auf
völlig neue Weise.





EAN: 5025232981854

SL-40CBTE-K

Farbe: Schwarz



EAN: 5025232981861

SL-40CBTE-T

Farbe: Terracotta-Braun



EAN: 5025232981878

SL-40CBTE-H

Farbe: Grau

Plattenspieler Sektion

Motor	Kernloser Direktantrieb (Einrotor-Typ)
Drehgeschwindigkeiten	33 1/3, 45 U/min
Gehäuse	MDF
Wow und Flutter	0.025% W.R.M.S.
Plattenteller	Aluminium-Druckguss

Tonarm-Sektion

Höhenverstellung der DämpfungsfüÙe	Ja (neuer Dämpfungsfuß-Typ)
Tonarm-Höhenverstellung	-
Auto-Lifter	-
Tonabnehmer	Audio Technica AT-VM95C
Zusatzgewicht	-

Anschlüsse

Phono-Vorverstärker integriert	Ja
Audio-Ausgänge	Phone/ Line/ Erdung
Bluetooth-Übertragung	aptX Adaptive, SBC

Allgemein

Stromversorgung	AC 220-240 V, 50/60 Hz, Schaltnetzteil
Abmessungen (W x D x H)	430 x 334 x 128 mm
Gewicht	ca. 7.1 kg
Netzkabel	2-polig
Staubschutzhaube	Ja

Vervollständigen Sie Ihr Technics-Setup mit dem HiFi-Aktivlautsprechersystem SC-CX700. Die perfekte Ergänzung in Design und Klang. Dieses System wurde entwickelt, um Ihren Plattenspieler stilistisch und klanglich zu ergänzen und sorgt für ein harmonisches Heim-Audioerlebnis.



Panasonic Marketing Europe GmbH. Technics ist die Markenbezeichnung für HiFi-Audioprodukte im Besitz der Panasonic Corporation. Design und Spezifikationen der Produkte können sich im Zuge kontinuierlicher Verbesserungen jederzeit ändern. Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Katalogs können Änderungen erfolgt sein, die nicht angegeben wurden und nach der Veröffentlichung eingetreten sind. Bitte wenden Sie sich für aktuelle Informationen an Ihren Panasonic-Fachhändler. Panasonic Marketing Europe GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

www.technics.com facebook.com/technics.global www.instagram.com/technics_global/ youtube.com/user/TechnicsOfficial